











Umweltzertifizierte Produkte






Artikel	Produkt	g/qm	 EU-Blume		 FSC		 PEFC		 Blauer Engel		 Öko-Mappe	
			Lager	Strecke	Lager	Strecke	Lager	Strecke	Lager	Strecke	Lager	Strecke
1. Gestrichene Bilderdruckprodukte matt												
118	Recymago	70 - 200 g							•	•		
158	Profi matt	70 - 300 g				•		•			•	•
165	Profi silk	80 - 350 g				•		•			•	•
1687	Classic Naturel	115 - 250 g			•	•		•				
172	Profibulk 1.1	70 - 90 g				•						
172	Profibulk 1.1	100 - 250 g				•		•				
173	Profibulk 1.3	80 - 150 g				•						
175	Tempo	100 - 300 g				•		•				
179	Maxisilk	90 - 350 g	•	•	•	•		•				
181	Maxi satin	90 - 350 g	•	•	•	•		•			•	•
1646	Optisilk	90 - 350 g						•	•			
17357	Optibulk 1.3	90 - 200 g			•	•						
1857	Classic Art	135 - 250 g			•	•	•	•				
15557	heaven 42	115 - 400 g			•	•						

					
	EU-Blume	FSC	PEFC	Blauer Engel	Öko-Mappe
	Lager Strecke	Lager Strecke	Lager Strecke	Lager Strecke	Lager Strecke

2. Gestrichene Bilderdruckprodukte glänzend






242	Maxigloss	90 - 350 g	•	•	•	•	•	•	•	•	•
245	Profi gloss	90 - 350 g				•		•			•
246	Optigloss	90 - 350 g					•	•			
221	HighSpeed gloss	65 - 115 g				•		•			•
2487	Grenita	115 - 250 g			•	•					
2637	CX 200	250 g			•	•					
2677	CX 700	80 -400 g			•	•					
2677	CX Color	250 g			•	•					
2747	CX Sparkling	250 g			•	•					
2737	CX Metallic	90 + 250 g			•	•					
2757	CX Pearl	250 g			•	•					
2687	CX 800	120 - 375 g			•	•					
2897	CX 900 E	80 g			•	•					
2897	CX 900 lin	80 g			•	•					
2957	CX ALU	80 g			•	•					
2757	CX Magic	250 g			•	•					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					
	EU-Blume	FSC	PEFC	Blauer Engel	Öko-Mappe
	Lager Strecke	Lager Strecke	Lager Strecke	Lager Strecke	Lager Strecke

3. Naturpapiere

309	Resa Offset	60 - 300 g							•	•		
344	Maxi Offset	60 - 300 g	•	•	•	•		•			•	•
383	Schreib-/Postkartenkarton	60 - 250 g	•	•		•		•				
3657	DesignOffset naturweiß	80 - 300 g			•	•						
3657	DesignOffset cream	80 - 300 g			•	•						
3381	Opakal	40 - 60 g			•	•						
3672	Vorsatz matt holzf. Gerippt	80 - 120 g			•	•						
32917	Munken Print cream 15	80 - 300 g			•	•		•			•	•
32917	Munken Print white 15	80 - 300 g			•	•		•			•	•
32927	Munken Print cream 18	80 - 150 g			•	•		•			•	•
32927	Munken Print white 18	80 - 150 g			•	•		•			•	•
36017	Munken premium cream 15	80 g, 90 g			•	•		•				
345	Soporset Premium Offset	60 - 350 g									•	•
36027	Munken premium cream 17,5	80 g, 90 g			•	•		•				
36037	Munken premium cream 19,5	80 g, 90 g			•	•		•				
36727	Holzfrei Vorsatz	95 + 120g			•	•						






					
	EU-Blume	FSC	PEFC	Blauer Engel	Öko-Mappe
	Lager Strecke	Lager Strecke	Lager Strecke	Lager Strecke	Lager Strecke

4. Geschäftsausstattung, Feinstpapier

423	Biotop 3	80 - 250 g			•	•						
40787	Zanders T2000	80 - 200 g			•	•						
40887	Zanders Spectral	100 + 200 g			•	•						
41187	Maxi Preprint	80 g	•	•	•	•						
4157	Atlantic	60 - 400 g			•	•						
4507	Summertime	110 - 240 g			•	•						
4537	Flora	100 - 240 g			•	•						
4567	Evergreen	80 - 300 g			•	•						
4577	CoverRidged	250 g			•	•						
42927	Extra+matt	90 - 350 g			•	•						
42937	Extra+linen	115 - 350 g			•	•						
42947	Extra+feel	115 - 350 g			•	•						
42957	Extra+pure	90 - 350 g			•	•						
42967	Extra+ digital	115 -250 g			•	•						
4267	Color Copy Digital	90 -250 g										
45267	Treasury	120 - 310 g			•	•						
4347	Zeta ohne Wasserzeichen	80 g			•	•						
4357	Gohrsmühle ohne Wasserzeichen	80 - 260 g			•	•						
4437	Reflex special mit Wasserzeichen	80 g			•	•						
4447	Zeta mit Wasserzeichen	80 + 90 g			•	•						
4457	Gohrsmühle mit Wasserzeichen	80 -110 g			•	•						
4467	Zanders Bankpost	80 - 110 g			•	•						
4477	Zanders classic	110 g			•	•						
412	Soporset Premium PrePrint	80 - 250 g								•	•	
4527	Coffee to Print	100 - 350 g			•	•						
46047	Relax 1-seitig	300 + 400 g			•	•						
46057	Relax 2-seitig	240 + 300 g			•	•						

6. Kartei Elfenbeinkarton

623	Carta Typ RC	190, 250, 350 g			•	•						
6557	Gautama	200 - 300 g			•	•						

			 EU-Blume	 FSC	 PEFC	 Blauer Engel	 Öko-Mappe			
Lager	Strecke		Lager	Strecke	Lager	Strecke	Lager	Strecke	Lager	Strecke






7. Karton

735	Invercote G	180 - 380 g												
738	Invercote Creato matt	200 - 400 g												
740	Invercote Albato	250 - 390 g												
72557	Incada Silk	200 - 350 g												
72567	Chromoboard extra GC1	450 - 500 g												
7352	Invercote G mit Leinenprägung	240 - 300 g												
7385	Invercote Duo	370 - 770 g												
72517	Performa white	200 - 350 g												
725770	Chromoboard Bright	250 - 400 g												

8. Bürokommunikation

801	Nautilus	80 g												
802	Steinbeis magic color	80 g												
802	Steinbeis classic white	80 g												
8667	Biotop 3	80 g												
8687	Color Copy	80 - 300 g												
9417	Maestro color	80 - 160 g												
9457	Maestro Triotec extra	80 g												
9507	Future Imagetech	90 - 270 g												
8012	Steinbeis trend white	80 g												
8015	Steinbeis pure white	80 g												
8022	Steinbeis bright white	80 g												
8247	Navigator Universal	80 g												
	Maestro Print													
949	Maestro standard													
824	Navigator Colour documents													
824	Navigator Inkjet													
824	Navigator Office Card													
824	Navigator Organizer													
824	Navigator Presentation													

Fortsetzung folgt auf der nächsten Seite

												
			EU-Blume		FSC		PEFC		Blauer Engel		Öko-Mappe	
			Lager	Strecke	Lager	Strecke	Lager	Strecke	Lager	Strecke	Lager	Strecke
9407	Maestro Supreme	80 - 160 g			•	•					•	•
9427	Maestro bulky	80 g			•	•						
9517	Future Premiumtech	80 - 100 g	•	•	•	•						
9528	Future Multitech	75 g, 80 g	•	•			•	•				
82461	Navigator Eco-Logical	75 g			•	•					•	•
83427	Discovery	75 g			•	•					•	•
421	Maestro Triotec TCF	80 g			•	•						
82477	Navigator Hybrid	80 g			•	•						
9457	Maestro Triotec extra	80 g			•	•					•	•
9227	IGEPA Premium Print + Copy	80 g			•	•						
80787	Ultra Image	80 g			•	•						
8698	IGEPA Photopaper	120 + 170 g					•	•				
86928	IGEPA Photopaper	170 + 210 g					•	•				
86968	IGEPA Photopaper	240 + 270 g					•	•				
9258	IGEPA Business Print + Copy	80 g					•	•				
9528	Future multitech plus	80 g	•	•	•	•						
9. Briefumschläge & Versandtaschen												
3657	Design Offset	90 g, 120 g			•	•						
4078	Zanders T2000	80 g, 100 g			•	•						
4088	Zanders spectral	100 g			•	•						
450	Summertime	110 g			•	•						
453	Flora	100 g			•	•						
456	Evergreen	100 g			•	•						
4292	Extra+ matt	135 g			•	•						
4293	Extra+ linen	135 g			•	•						
4294	Extra+ feel	135 g			•	•						
4295	Extra+ pure	135 g			•	•						
4526	Treasury	110 g, 120 g			•	•						
4527	Coffee to Print	100 g			•	•						
46057	Relax	240 g			•	•						
4157	Atlantic	80 g, 120 g			•	•						

Forest Stewardship Council (FSC)

Die international tätige Organisation wurde 1993 im Anschluss an den Umweltgipfel in Rio de Janeiro gegründet. Sie setzt sich aus Mitgliedern von Umwelt- und Entwicklungsverbänden, Gewerkschaften sowie Vertretern aus der Forstwirtschaft und Holzindustrie zusammen. Der FSC erstellt Zertifikate für Holz und Holzprodukte, die aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammen. Dazu zählen auch Holzfasern, der Rohstoff für die Papierherstellung. Um zertifiziert zu werden, müssen zehn weltweit einheitliche Prinzipien erfüllt sein – unter anderem die Einhaltung relevanter Gesetze, Bemühungen zum Erhalt der ökologischen Funktionen der Wälder und die Berücksichtigung traditioneller Nutzungsrechte der Ureinwohner. Alle Vorgaben gehen dabei weit über gesetzliche Regelungen hinaus. Die FSC-Prinzipien werden von den nationalen FSC-Arbeitsgruppen an die jeweiligen länderspezifischen Gegebenheiten angepasst. So schreibt der deutsche FSC-Standard insgesamt 15 Kriterien vor, die die Bewerber erfüllen müssen. Das Verbot von Pestiziden, Bioziden und Düngemitteln, der Verzicht auf Kahlschläge sowie die Förderung der Artenvielfalt gehören dazu. Darüber hinaus zertifiziert der FSC alle Glieder einer Produktionskette: von Forstbetrieben über Transport- und Lagerhaltungsunternehmen Herstellern und Händlern.



Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)

Auch das PEFC kennzeichnet Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Dabei orientieren sich die Vergabeanforderungen eng an den Kriterien zum schonenden Umgang mit Wäldern, die 1993 von den europäischen Forstministerien entwickelt wurden. Verliehen wird das Zertifikat seit 2000 durch einen Zusammenschluss europäischer Waldbesitzer, hierzulande vertreten durch den PEFC Deutschland e.V.

Neben dem FSC-Logo gehört das PEFC-Zertifikat in Europa zu den häufigsten Förderprogrammen ökologischer Forstbewirtschaftung. Der größte Unterschied zur FSC-„Konkurrenz“: Nicht einzelne Waldbesitzer erhalten die Berechtigung, das Logo zu führen, sondern die Erlaubnis wird an ganze Regionen vergeben. Das soll eine „Zertifizierungsbürokratie“ verhindern. Gleichzeitig möchte das PEFC damit die europäische Forstwirtschaft stärken, die — im Gegensatz etwa zur Waldwirtschaft in tropischen Wäldern — durch kleinteiligere Strukturen gekennzeichnet ist.



Europäisches Umweltzeichen

Die Blume, das 1992 ins Leben gerufene EU-Umweltzeichen, kennzeichnet umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen aus 23 verschiedenen Produktgruppen auf dem europäischen Markt. Das Zertifizierungssystem wird vom Ausschuss für das Umweltzeichen der Europäischen Union (AUEU) verwaltet, dem Vertreter aus Industrie, Umweltschutzvereinigungen und Verbraucherverbänden angehören, und von der Europäischen Kommission sowie den Mitgliedsländern der EU und des EWR unterstützt.

Die mit der EU-Blume ausgezeichneten Produkte und Dienstleistungen sind von unabhängiger Stelle auf die Einhaltung strenger ökologischer und gebrauchstauglichkeitsbezogener Kriterien geprüft. Dabei werden alle Zyklen eines Produktes von der Herstellung über die Nutzung bis zur Entsorgung berücksichtigt.



Der Blaue Engel

Das älteste Umweltzeichen der Welt. Der Blaue Engel ist die erste und älteste umweltschutzbezogene Kennzeichnung der Welt für Produkte und Dienstleistungen. Sie wurde 1977 auf Initiative des Bundesministers des Innern und durch den Beschluss der Umweltminister des Bundes und der Länder ins Leben gerufen. Und zwar als ein marktkonformes Instrument der Umweltpolitik, mit dem auf freiwilliger Basis die positiven Eigenschaften von Angeboten gekennzeichnet werden. Damit fügt es sich in den Leistungswettbewerb um die bestmöglichen ökologischen Eigenschaften von Produkten und Dienstleistungen ein. Und das mit wachsendem Erfolg: 1978 wurden die ersten sechs Vergabegrundlagen von der Jury Umweltzeichen verabschiedet. Heute tragen rund 3.700 Produkte und Dienstleistungen in 80 Produktkategorien den Blauen Engel. Sind die ökologisch besten Produkte zum Standard geworden, hat der Blaue Engel seine Wirkung erzielt. Neue Produktkategorien für das Umweltzeichen (z. B. für Handys oder für den Schiffsbetrieb) erweitern kontinuierlich das Wirkungsspektrum.



"ÖkoKauf Wien" - Mappe der Stadt Wien

[Nähere Informationen zur
"ÖkoKauf Wien" - Mappe finden
Sie hier.](#)



Stand: 16. April 2009